

Fantasia di Luci

Catene - Decorativo - Festoni - Figure
Milleluci - Professionale - Proiettori - Tubo Luminoso



2023



LE NOSTRE FILIALI



Filiale di Ancona

Via Achille Grandi, 48 - 60131 Ancona
Tel. 071 804 172

Filiale di Bologna

Via del Tappezziere, 1, 40138 Bologna
Tel. 051 603 6611

Filiale di Brescia

Via Filippo Lippi, 20, 25134 Brescia
Tel. 030 230 7910

Filiale di Cattolica

Via Vincenzo Bellini, 47841 Cattolica
Tel. 0541 833 163

Filiale di Cervia

Via Levico, 19, 48015 Cervia
Tel. 0544 716 89

Filiale di Cesena

Via Pitagora, 435, 47521 Cesena
Tel. 0547 305 911

Filiale di Cremona

Via Rosario, 16, 26100 Cremona
Tel. 0372 454 181

Filiale di Faenza

Via Granarolo, 153/1, 48018 Faenza
Tel. 0546 607 511

Filiale di Fano

Via L. Einaudi, 23, 61032 Fano
Tel. 0721 854 428

Filiale di Forlì

Via Niccolò Copernico, 107, 47122 Forlì
Tel. 0543 802 311

Filiale di Lodi

Via del Lavoro, 14, 26817 S. Martino in strada
Tel. 0371 359 61

Filiale di Melegnano

Via Salvador Allende, 18, 20077 Melegnano
Tel. 02 9823 2108

Filiale di Mirandola

Via Enrico Toti, 81, 41037 Mirandola
Tel. 0535 224 68

Filiale di Modena

Via Papa Giovanni XXIII, 39, 41122 Modena
Tel. 059 269 611

Filiale di Parma

Via L.N.Vernazzi, 28a/30a, 43122 Parma
Tel. 0521 776 650

Filiale di Piacenza

Via Luigi Einaudi, 7, 29121 Piacenza
Tel. 0523 488 000

Filiale di Prato

Via Bruges, 26/8, 59100 Prato
Tel. 0574 584 541

Filiale di Ravenna

Via Manlio Monti, 14, 48123 Ravenna
Tel. 0544 459 811

Filiale di Reggio Emilia (Cella)

Via Giacomo Balla, 11, 42124 Reggio Emilia
Tel. 0522 94041

Filiale Luce Città di Reggio Emilia

Via Fratelli Cervi, 4, 42124 Reggio Emilia
Tel. 0522 386411

Filiale di Rimini

Via dell'Alce, 18, 47923 Rimini
Tel. 0541 751 011

Filiale di Roè Volciano

Via Monte Covolo, 17, 25077 Roé
Tel. 0365 556 541

Filiale di Sarezzo

Via della Repubblica, 195/F, 25068 Sarezzo
Tel. 030 890 1698

Filiale di Vigevano

Via Emilio Morosini, 16, 27029 Vigevano
Tel. 0381 345 759

SHOWROOM ILLUMINAZIONE

Filiale di Cesena

Via Emilia Levante, 1795, 47521 Cesena
Tel. 0547 301 794

Filiale di Forlì

Via Niccolò Copernico, 107, 47122 Forlì
Tel. 0543 802 311

Filiale di Ravenna

Via Manlio Monti, 14, 48123 Ravenna
Tel. 0544 459 811

Filiale Luce Città di Reggio Emilia

Via Fratelli Cervi, 4, 42124 Reggio Emilia
Tel. 0522 386411



Fantasia di Luci

2023



Milleluci SmartLED 8m




100 LED

TRASFORMATORE INCLUSO

Codice	Descrizione	Colore LED	Colore cavo	Dimensioni	Connessioni	Confezione
4501970X	BIANCO 100 LED					
4501972X	WARM 100 LED					
4501971X	ROSSO 100 LED			8m +5m CAVO	 non connettabile	
4501974X	BLU 100 LED					
4501975X	MULTICOLOR 100 LED					

Specifiche

- Distanza LED 5cm
- Controller/trasformatore 2 in 1 con 8 giochi luce ed effetto "memory" INCLUSO
- GIOCHI LUCE:
1 Combinato, 2 Onda, 3 Alternato, 4 Dissolvenza alternata, 5 Intermittenza/Flash alternato, 6 Dissolvenza lenta, 7 Alternato flash, 8 Luce fissa



IP44

31V

3,6W



Milleluci SmartLED 8m





100 LED

TRASFORMATORE INCLUSO

Codice	Descrizione	Colore LED	Colore cavo	Dimensioni	Connessioni	Confezione
4501740X	BIANCO 100 LED			8m +5m CAVO	 non connettabile	
4501742X	WARM 100 LED					
4501741X	ROSSO 100 LED					
4501744X	BLU 100 LED					
4501745X	MULTICOLOR 100 LED					

Specifiche

- Distanza LED 5cm
- Controller/trasformatore 2 in 1 con 8 giochi luce ed effetto "memory" INCLUSO
- GIOCHI LUCE:
1 Combinato, 2 Onda, 3 Alternato, 4 Dissolvenza alternata, 5 Intermittenza/Flash alternato, 6 Dissolvenza lenta, 7 Alternato flash, 8 Luce fissa



IP44

31V

3,6W



Milleluci SmartLED 14m





180 LED

TRASFORMATORE INCLUSO

Codice	Descrizione	Colore LED	Colore cavo	Dimensioni	Connessioni	Confezione
4501990X	BIANCO 180 LED					
4501992X	WARM 180 LED					
4501991X	ROSSO 180 LED			14m +5m CAVO	 non connettabile	
4501994X	BLU 180 LED					
4501995X	MULTICOLOR 180 LED					

Specifiche

- Distanza LED 5cm
- Controller/trasformatore 2 in 1 con 8 giochi luce ed effetto "memory" INCLUSO
- GIOCHI LUCE:
1 Combinato, 2 Onda, 3 Alternato, 4 Dissolvenza alternata, 5 Intermittenza/Flash alternato, 6 Dissolvenza lenta, 7 Alternato flash, 8 Luce fissa




IP44

31V

3,6W



Milleluci SmartLED 14m




180 LED

TRASFORMATORE INCLUSO

Codice	Descrizione	Colore LED	Colore cavo	Dimensioni	Connessioni	Confezione
4501750X	BIANCO 180 LED					
4501752X	WARM 180 LED					
4501751X	ROSSO 180 LED			14m +5m CAVO	 non connettabile	
4501754X	BLU 180 LED					
4501755X	MULTICOLOR 180 LED					

Specifiche

- Distanza LED 5cm
- Controller/trasformatore 2 in 1 con 8 giochi luce ed effetto "memory" INCLUSO
- GIOCHI LUCE:
1 Combinato, 2 Onda, 3 Alternato, 4 Dissolvenza alternata, 5 Intermittenza/Flash alternato, 6 Dissolvenza lenta, 7 Alternato flash, 8 Luce fissa



IP44

31V

3,6W



Milleluci SmartLED 32m





400 LED

TRASFORMATORE INCLUSO

Codice	Descrizione	Colore LED	Colore cavo	Dimensioni	Connessioni	Confezione
4501756X	BIANCO 400 LED			32m +5m CAVO	non connettabile	
4501757X	WARM 400 LED					

Specifiche

- Distanza LED 5cm
- Controller/trasformatore 2 in 1 con 8 giochi luce ed effetto "memory" INCLUSO
- GIOCHI LUCE:
1 Combinato, 2 Onda, 3 Alternato, 4 Dissolvenza alternata, 5 Intermittenza/Flash alternato, 6 Dissolvenza lenta, 7 Alternato flash, 8 Luce fissa



IP44

31V

6W



Milleluci SmartLED 32m




400 LED

TRASFORMATORE INCLUSO

Codice	Descrizione	Colore LED	Colore cavo	Dimensioni	Connessioni	Confezione
4501936X	BIANCO 400 LED			32m +5m CAVO	non connettabile	
4501937X	WARM 400 LED					

Specifiche

- Distanza LED 5cm
- Controller/trasformatore 2 in 1 con 8 giochi luce ed effetto "memory" INCLUSO
- GIOCHI LUCE:
1 Combinato, 2 Onda, 3 Alternato, 4 Dissolvenza alternata, 5 Intermittenza/Flash alternato, 6 Dissolvenza lenta, 7 Alternato flash, 8 Luce fissa



IP44

31V

6W



Milleluci SmartLED 48m





600 LED

TRASFORMATORE INCLUSO

Codice	Descrizione	Colore LED	Colore cavo	Dimensioni	Connessioni	Confezione
4501760X	BIANCO 600 LED			48m +5m CAVO	non connettabile	
4501761X	WARM 600 LED					

Specifiche

- Distanza LED 5cm
- Controller/trasformatore 2 in 1 con 8 giochi luce ed effetto "memory" INCLUSO
- GIOCHI LUCE:
1 Combinato, 2 Onda, 3 Alternato, 4 Dissolvenza alternata, 5 Intermittenza/Flash alternato, 6 Dissolvenza lenta, 7 Alternato flash, 8 Luce fissa



IP44

31V

6W



Milleluci SmartLED 48m




600 LED

TRASFORMATORE INCLUSO

Codice	Descrizione	Colore LED	Colore cavo	Dimensioni	Connessioni	Confezione
4501758X	BIANCO 600 LED			48m +5m CAVO	non connettabile	
4501759X	WARM 600 LED					

Specifiche

- Distanza LED 5cm
- Controller/trasformatore 2 in 1 con 8 giochi luce ed effetto "memory" INCLUSO
- GIOCHI LUCE:
1 Combinato, 2 Onda, 3 Alternato, 4 Dissolvenza alternata, 5 Intermittenza/Flash alternato, 6 Dissolvenza lenta, 7 Alternato flash, 8 Luce fissa



IP44

31V

6W



Milleluci SmartLED 96m




1200 LED

TRASFORMATORE INCLUSO

Codice	Descrizione	Colore LED	Colore cavo	Dimensioni	Connessioni	Confezione
4501764X	BIANCO 1200 LED			96m +5m CAVO	non connettabile	
4501765X	WARM 1200 LED					

Specifiche

- Distanza LED 5cm
- Controller/trasformatore 2 in 1 con 8 giochi luce ed effetto "memory" INCLUSO
- GIOCHI LUCE:
1 Combinato, 2 Onda, 3 Alternato, 4 Dissolvenza alternata, 5 Intermittenza/Flash alternato, 6 Dissolvenza lenta, 7 Alternato flash, 8 Luce fissa



IP44

31V

8,4W



Milleluci SmartLED 96m




1200 LED

TRASFORMATORE INCLUSO

Codice	Descrizione	Colore LED	Colore cavo	Dimensioni	Connessioni	Confezione
4501762X	BIANCO 1200 LED			96m +5m CAVO	non connettibile	
4501763X	WARM 1200 LED					

Specifiche

- Distanza LED 5cm
- Controller/trasformatore 2 in 1 con 8 giochi luce ed effetto "memory" INCLUSO
- GIOCHI LUCE:
1 Combinato, 2 Onda, 3 Alternato, 4 Dissolvenza alternata, 5 Intermittenza/Flash alternato, 6 Dissolvenza lenta, 7 Alternato flash, 8 Luce fissa



IP44

31V

8,4W



Icicle SmartLED 96 LED prolungabile



96 LED FISSI

TRASFORMATORE NON INCLUSO

Codice	Descrizione	Colore LED	Colore cavo	Dimensioni	Connessioni	Confezione
4501925X	BIANCO 96 LED FISSO			2,4x0,9m		
4501925W	WARM 96 LED FISSO			2,4x0,9m		




NON INCLUSO

Specifiche

- Trasformatore venduto separatamente cod. 4501927X

Codice	Descrizione	Confezione
4501927X	Trasformatore 24V - 7,2W	

Venduto separatamente



IP44

24V

2,2W



Icicle SmartLED 96 LED prolungabile



IP44



76+20 LED

TRASFORMATORE NON INCLUSO

Codice	Descrizione	Colore LED	Colore cavo	Dimensioni	Connessioni	Confezione
4501926X	BIANCO 76+20 FLASH		SILVER	3x0,8m		
*4501958X	WARM 76+20 FLASH					

* ATTENZIONE: WARM + FLASH WARM




NON INCLUSO

Specifiche

• Trasformatore venduto separatamente cod. 4501927X

Codice	Descrizione	Confezione
4501927X	Trasformatore 24V - 7,2W	

Venduto separatamente



IP44

24V

2,2W



Icicle SnowFall



96 LED

TRASFORMATORE INCLUSO


Codice	Descrizione	Colore LED	Colore cavo	Dimensioni	Connessioni	Confezione
*4501920X	BIANCO 96 LED con controller			2x0,7m		
*4501957X	WARM 96 LED con controller			+1,5m CAVO		
4501954X	BIANCO 96 LED con controller					
4501955X	WARM 96 LED con controller					

Specifiche

- Versione con trasformatore e controller per giochi luce
- GIOCHI LUCE:
1 Combinato, 2 Onda, 3 Alternato, 4 Dissolvenza alternata, 5 Intermittenza/Flash alternato, 6 Dissolvenza lenta, 7 Alternato flash, 8 Luce fissa

- * 4501920X - 4501957X in esaurimento
- * 4501954X - 4501955X rivestimento LED colore bianco

Rivestimento LED colore bianco



IP44

24V

3,6W



Icicle SnowFall



96 LED


TRASFORMATORE INCLUSO

Codice	Descrizione	Colore LED	Colore cavo	Dimensioni	Connessioni	Confezione
4501951X	BIANCO 96 LED con controller			2x0,7m		
4501952X	WARM 96 LED con controller			+1,5m CAVO	non connettibile	
Specifiche						

• Versione con trasformatore 2in1 con controller giochi luce integrato:

• GIOCHI LUCE:

- 1 Combinato, 2 Onda, 3 Alternato, 4 Dissolvenza alternata,
- 5 Intermittenza/Flash alternato, 6 Dissolvenza lenta,
- 7 Alternato flash, 8 Luce fissa



IP44

24V

3,6W



Icicle SmartLED




159+33 LED

TRASFORMATORE INCLUSO

Codice	Descrizione	Colore LED	Colore cavo	Dimensioni	Connessioni	Confezione
4501921X	BIANCO 159+33 FLASH			4x0,7m		
4501922X	WARM 159+33 FLASH			+5m CAVO	non connettabile	

Specifiche

- Con controller con selettore
- FLASH con 3 velocità



IP44

24V

3,6W



Tenda SmartLED 144 LED prolungabile



144 LED

TRASFORMATORE NON INCLUSO

Codice	Descrizione	Colore LED	Colore cavo	Dimensioni	Connessioni	Confezione
4501928X	BIANCO 120+24 FLASH			2x1,2m		
4501928W	WARM 120+24 FLASH					
4501959X	BIANCO 144 LED FISSI					
4501959W	WARM 144 LED FISSI					


Specifiche

• Trasformatore venduto separatamente cod. 4501929X



NON INCLUSO

Codice	Descrizione	Confezione
4501929X	Trasformatore 24V - 9W	



IP44

24V

2,8W



Tenda SmartLED 182 LED




182 LED

TRASFORMATORE INCLUSO

Codice	Descrizione	Colore LED	Colore cavo	Dimensioni	Connessioni	Confezione
4501923X	BIANCO 182 LED con controller			3x1,52m		
4501924X	WARM 182 LED con controller			+5m CAVO		

Specifiche

- Con controller con 8 giochi luce integrato





Cascata di luce 15 fasci da 32 LED



480 LED

TRASFORMATORE INCLUSO

Codice	Descrizione	Colore LED	Colore cavo	Dimensioni	Connessioni	Confezione
4501050	BIANCO 384+96 INTERMITTENTI			3,2m +3m CAVO	non connettabile	
4501052	WARM 384+96 INTERMITTENTI					



IP44

4,5V

4,5W





BatteryLED Rame 20 LED



20 LED

BATTERIE NON INCLUSE

Codice	Descrizione	Colore LED	Colore cavo	Dimensioni	Connessioni	Confezione
4501020	BIANCO 20 LED					
4501022	WARM 20 LED			2m +0,20cm	non connettabile	
4501021	ROSSO 20 LED					
4501024	RGB 20 LED					



3xAA




BatteryLED PVC 20 e 40 LED



20 e 40 LED

BATTERIE NON INCLUSE

Codice	Descrizione	Colore LED	Colore cavo	Batterie	Dimensioni	Confezione
4501006	BIANCO 20 LED FISSI			 2xAA	1,5m +0,50cm	
4501007	WARM 20 LED FISSI			 2xAA	1,5m +0,50cm	
4501008	MULTICOLOR 20 LED FISSI			 2xAA	1,5m +0,50cm	
4501030	BIANCO 40 LED FISSI			 3xAA	5m +0,75cm	
4501031	WARM 40 LED FISSI			 3xAA	5m +0,75cm	
4501034	MULTICOLOR 40 LED FISSI			 3xAA	5m +0,75cm	



Festoni MultiLED 20 lampade




20 LAMPADE

CAVO DI ALIMENTAZIONE INCLUSO

Codice	Descrizione	Colore LED	Colore cavo	Dimensioni	Connessioni	Confezione
4501660	BIANCO 20 FISSI			5m		
4501661	WARM 20 FISSI			5m		
4501665	MULTICOLOR 20 FISSI			5m +1,5m CAVO		

Specifiche

- Portalampada monoblocco in PRESSOFUSIONE IP44
- Lampade LineaLED E14 3 LED per sostituzione vedere pag. 48-49



IP44

230V

5W



Lampade LineaLED E14 3 LED



Codice	Descrizione
4500930	E14 - 20x48mm 12/14V Bianco (18 lumen)



Codice	Descrizione
4500931	E14 - 20x48mm 12/14V Rosso (6 lumen)



Codice	Descrizione
4500932	E14 - 20x48mm 12/14V Giallo (12 lumen)



Codice	Descrizione
4500933	E14 - 20x48mm 12/14V Warm (12 lumen)



Codice	Descrizione
4500934	E14 - 20x48mm 12/14V Blu (3 lumen)



Codice	Descrizione
4500935	E14 - 20x48mm 12/14V Ambra (6 lumen)



Codice	Descrizione
4500936	E14 - 20x48mm 12/14V Verde (12 lumen)



Codice	Descrizione
4500937	E14 - 20x48mm 12/14V Pink (6 lumen)



ATTENZIONE: usare lampade dello stesso tipo e della stessa casa produttrice. Non mischiare lampade LED con lampade ad incandescenza sulla medesima serie.

- Bulbo interamente costruito in policarbonato purissimo ad elevata trasparenza.
- La parte elettronica è completamente resinata e tropicalizzata.
- LED di diametro 5mm ad alta luminosità.
- Durata stimata 30.000 ore.



Lampade LineaLED E14 3 LED



Codice	Descrizione
4500940	E14 - 20x48mm 12/14V Bianco FLASH (15 lumen)



Codice	Descrizione
4500945	E14 - 20x48mm 12V RGB (7 lumen)



Codice	Descrizione
4011511	E14 - 20x48mm 24/28V Bianco (18 lumen)



Codice	Descrizione
4011515	E14 - 20x48mm 24/28V Warm (12 lumen)

Funziona solo con sistema dedicato RGB in parallelo (pag. 46)



ATTENZIONE: usare lampade dello stesso tipo e della stessa casa produttrice. Non mischiare lampade LED con lampade ad incandescenza sulla medesima serie.

- Bulbo interamente costruito in policarbonato purissimo ad elevata trasparenza.
- La parte elettronica è completamente resinata e tropicalizzata.
- LED di diametro 5mm ad alta luminosità.
- Durata stimata 30.000 ore.



Lampade ad incandescenza con disp. c.to-c.to



Codice	Descrizione
4500400	E14 - 19x47mm 14V - 5W Chiaro



Codice	Descrizione
4500410	E14 - 19x47mm 14V - 5W Rosso



Codice	Descrizione
4500420	E14 - 19x47mm 14V - 5W Verde



Codice	Descrizione
45000430	E14 - 19x47mm 14V - 5W Giallo



Codice	Descrizione
4500440	E14 - 19x47mm 14V - 5W Blu



Codice	Descrizione
4500450	E14 - 19x47mm 14V - 5W Viola



Codice	Descrizione
4500460	E14 - 19x47mm 14V - 5W Colori assortiti (20 pz. per colore) chiaro - rosso - blu verde - giallo



Codice	Descrizione
4104418	E14 - 19x47mm 60V - 8W Chiaro (NO c.to-c.to)

ATTENZIONE: usare lampade dello stesso tipo e della stessa casa produttrice. Non mischiare lampade ad incandescenza con lampade LED sulla medesima serie.



E14

14V

5W



Lampade LED E27 in policarbonato



Bulbo trasparente



Codice	Descrizione
4500070	6 LED BIANCO 230V - 0,5W 45x70mm - 25 pz.

Bulbo trasparente



Codice	Descrizione
4500080	6 LED FLASH BIANCO 230V - 0,5W 45x70mm - 25 pz.

Bulbo opale



Codice	Descrizione
4500076	6 LED BIANCO 230V - 0,5W 45x70mm - 25 pz.

Bulbo opale



Codice	Descrizione
4500082	LED RGB RANDOM 230V - 0,5W 45x70mm - 25 pz.

Prese intermittenti elettriche USO INTERNO



1x
100W

Codice	Descrizione
4501808	Presa intermittente elettronica n. 1 uscita



2x
100W

Codice	Descrizione
4501809	Presa intermittente elettronica n. 2 uscite



1x
200W

Codice	Descrizione
4501819	Presa intermittente elettronica n. 1 uscita



1x
500W

Codice	Descrizione
4501827	Presa intermittente elettronica regolabile n. 1 uscita



3x
100W

Codice	Descrizione
4501822	Ciabatta intermittente elettronica n. 3 uscite

**INTERMITTENTI
DA UTILIZZARE
PER SORGENTI
TRADIZIONALI
NO LED**



Fantasia di Luci

2023



ProiettoreLED PRO15



GOBO non incluso. Disponibili a pag. 65

L'immagine differisce a seconda del GOBO inserito.

Statico/Rotante - Angolo di proiezione 15°

TELECOMANDO ON/OFF INCLUSO

Codice	Descrizione
4504170	1 LED OSRAM x 15W

Specifiche


- Immagine statica o rotante selezionabile tramite interruttore O/I presente sul corpo proiettore.
- Gobo compatibili 23-37mm VENDUTI SEPARATAMENTE (pag. 65)

Distanza di proiezione ottimale:

- min. 1m per un'area proiezione di 0,5m
- max 6m per un'area proiezione di 2,7m

- Corpo proiettore in alluminio ad elevata dissipazione
- Cavo di alimentazione 1,5m con spina schuko INCLUSO

Immagine puramente a scopo dimostrativo



Gobo monocolore



Codice	Descrizione
4506625	Auguri 1 pz.



Codice	Descrizione
4506626	Buone feste 1 pz.



Codice	Descrizione
4506627	Buon Natale 1 pz.



Codice	Descrizione
4506629	Stelline 1 pz.



Codice	Descrizione
4506631	Fiocchi di neve grandi 1 pz.



Codice	Descrizione
4506633	Fiocchi di neve piccoli 1 pz.



Codice	Descrizione
4506634	Multifiocco 1 pz.



Codice	Descrizione
4506635	Fiocchi di neve medi 1 pz.



Codice	Descrizione
4506642	Abete Merry Xmas 1 pz.



* disponibili su richiesta Gobo personalizzati per ordini di proiettori entro il 5 settembre.
Per info proiettori professionali e Gobo, inviare mail a wimex@wimex.it

Stringa PVC Color 10m



Cavo trasparente colorato in PVC (in base al colore del LED)

DRIVER NON INCLUSO

Codice	Descrizione	Colore LED	Colore cavo	Dimensioni	Connessioni	Confezione
4501440	BIANCO 100+20 FLASH cavo trasparente		TRASPARENTE	10m		
4501441	WARM 100+20 FLASH cavo trasparente		TRASPARENTE			
4501442	ROSSO 100+20 FLASH cavo rosso		COLORATO			
4501443	BLU 100+20 FLASH cavo blu		COLORATO			
*4501444	PINK 100+20 FLASH cavo pink		COLORATO			
4501445	VERDE 100+20 FLASH cavo verde		COLORATO			
4501441W	WARM 100+20 FLASH cavo warm		COLORATO			


* disponibile solo su richiesta

Specifiche

- Connettori maschio/femmina IP44
- O-ring in silicone
- Cavo trasparente in PVC H03RN-F 1x0,35mm²
- Interspazio LED 8cm



Driver disponibili a pag. 79



IP44

24V

5W



Driver per stringhe 24V



IP65

Codice	Descrizione
4501449	24V DC OUT 220/240V AC IN 30W - 50/60 Hz 150x40x30 1 pz.



IP67

Codice	Descrizione
4501450	24V DC OUT 220/240V AC IN 30W - 50/60 Hz 200x30x20 1 pz.



IP67

Codice	Descrizione
4501451	24V DC OUT 220/240V AC IN 60W - 50/60 Hz 140x50x35 1 pz.



IP67

Codice	Descrizione
4501452	24V DC OUT 220/240V AC IN 100W - 50/60 Hz 180x65x40 1 pz.



IP67

Codice	Descrizione
4501473	24V DC OUT 220/240V AC IN 150W - 50/60 Hz 200x65x40 1 pz.



IP67

Codice	Descrizione
4501474	24V DC OUT 220/240V AC IN 200W - 50/60 Hz 200x120x50 1 pz.

2 uscite con connettore



Stringa bianca 230V 10m




120 LED FISSI

CAVO ALIMENTAZIONE INCLUSO


Codice	Descrizione	Colore LED	Colore cavo	Dimensioni	Connessioni	Confezione
4501340	BIANCO 120 FISSI			10m +1,5m CAVO		
4501343	WARM 120 FISSI					
4501341	ROSSO 120 FISSI					
4501344	BLU 120 FISSI					
4501346	VERDE 120 FISSI					

Specifiche

- Cavo di alimentazione con spina Schuko INCLUSO H03RN-F 2x1mm²
- Connettori maschio/femmina IP44
- O-ring in silicone
- Cavo bianco H03RN-F 1x0,5mm²
- Interspazio LED 8cm



Stringa bianca 230V 10m




120 LED FISSI

SENZA CAVO ALIMENTAZIONE

Codice	Descrizione	Colore LED	Colore cavo	Dimensioni	Connessioni	Confezione
4501340S	BIANCO 120 FISSI					
4501343S	WARM 120 FISSI					
4501341S	ROSSO 120 FISSI					
4501346S	VERDE 120 FISSI					

Specifiche

- Connettori maschio/femmina IP44
- O-ring in silicone
- Cavo bianco H03RN-F 1x0,5mm²
- Interspazio LED 8cm
- Cavo alimentazione con raddrizzatore e spina Schuko cod. 4501142



IP44

230V

8W



Stringa bianca 230V 10m



100+20 LED

CAVO ALIMENTAZIONE INCLUSO

Codice	Descrizione	Colore LED	Colore cavo	Dimensioni	Connessioni	Confezione
4501347	BIANCO 100+20 FLASH					
4501345	WARM 100+20 FLASH					
4501376	ROSSO 100+20 FLASH					
4501377	PINK 100+20 FLASH					
4501378	BLU 100+20 FLASH					
4501379	VERDE 100+20 FLASH					

BIANCO

10m



+1,5m CAVO

10 (max 100m)

x6

Specifiche

- Cavo di alimentazione con spina Schuko **INCLUSO** H03RN-F 2x1mm²
- Connettori maschio/femmina IP44
- O-ring in silicone
- Cavo bianco H03RN-F 1x0,5mm²
- Interspazio LED 8cm



Stringa bianca 230V 10m





100+20 LED

SENZA CAVO ALIMENTAZIONE

Codice	Descrizione	Colore LED	Colore cavo	Dimensioni	Connessioni	Confezione
4501347S	BIANCO 100+20 FLASH			10m		
4501345S	WARM 100+20 FLASH					
4501376S	ROSSO 100+20 FLASH					
4501378S	BLU 100+20 FLASH					

Specifiche

- Connettori maschio/femmina IP44
- O-ring in silicone
- Cavo bianco H03RN-F 1x0,5mm²
- Interspazio LED 8cm
- Interspazio LED 8cm
- Cavo alimentazione con raddrizzatore e spina Schuko cod. 4501142



IP44

230V

8W



Stringa bianca in bobina 80m



IP44




960 LED FISSI

CAVO ALIMENTAZIONE INCLUSO

Codice	Descrizione	Colore LED	Colore cavo	Dimensioni	Connessioni	Confezione
4501340R	BIANCO 960 LED FISSI		BIANCO	80m		
4501343R	WARM 960 LED FISSI			+1,5m CAVO	(max 100m)	

Specifiche

- Cavo di alimentazione con spina Schuko INCLUSO H03RN-F 2x1mm²
- Connettori maschio/femmina IP44
- O-ring in silicone
- Cavo bianco H03RN-F 1x0,5mm²
- Interspazio LED 8cm
- Cavo alimentazione con raddrizzatore e spina Schuko cod. 4501219



Bobina formata da 8 stringhe da 10m cad., connesse tra di loro e dotate di crimpatura con guaina termoretraibile. Le stringhe si possono svitare in prossimità dei connettori.



IP44

230V

64W



Stringa bianca in bobina 80m




800+160 LED

CAVO ALIMENTAZIONE INCLUSO

Codice	Descrizione	Colore LED	Colore cavo	Dimensioni	Connessioni	Confezione
4501347R	BIANCO 800+160 FLASH		BIANCO	80m	(max 100m)	
4501345R	WARM 800+160 FLASH			+1,5m CAVO		

Specifiche

- Cavo di alimentazione cod. 4501142 con spina Schuko **INCLUSO** H03RN-F 2x1mm²
- Connettori maschio/femmina IP44
- O-ring in silicone
- Cavo bianco H03RN-F 1x0,5mm²
- Interspazio LED 8cm
- Cavo alimentazione con raddrizzatore e spina Schuko cod. 4501219



Bobina formata da 8 stringhe da 10m, connesse tra di loro e dotate di crimpatura con guaina termoretraibile. Le stringhe si possono svitare in prossimità dei connettori.



Stringa bianca ALLFLASH




120 LED FLASH

CAVO ALIMENTAZIONE INCLUSO

Codice	Descrizione	Colore LED	Colore cavo	Dimensioni	Connessioni	Confezione
4501348	120 FLASH		 BIANCO	 10m +1,5m CAVO	 10 (max 100m)	 x6

Specifiche

- Cavo di alimentazione con spina Schuko INCLUSO H03RN-F 2x1mm²
- Connettori maschio/femmina IP44
- O-ring in silicone
- Cavo bianco H03RN-F 1x0,5mm²
- Interspazio LED 8cm



The logo for 'elfi FINPOLO' is located in the top right corner. It features the word 'elfi' in a stylized, lowercase font with a blue-to-teal gradient, and 'FINPOLO' in a smaller, uppercase font below it. The entire logo is enclosed in a blue oval shape.The logo for 'WIMEX' is located below the 'elfi FINPOLO' logo. It consists of a stylized 'W' followed by the word 'WIMEX' in a bold, uppercase font, both in a blue-to-teal gradient.


Fantasia di Luci

2023



Merry Christmas

Accessori professionali 230V



Codice	Descrizione
4501353	Prolunga "Tris"



Codice	Descrizione
4501355	Cavo prolunga 1m
4501357	Cavo prolunga 3m
4501371	Cavo prolunga 5m



1-2-3-6m




Codice	Descrizione
4501141	Cavo portante 20 innesti 2m
4501184	Cavo portante 10 innesti 1m
4501218	Cavo portante 8 innesti 2m
4501195	Cavo portante 6 innesti 3m
4501217	Cavo portante 12 innesti 3m




Codice	Descrizione
4501365	Pendente E27 0,3m

Accessori professionali 230V




Codice	Descrizione
4501350	Prolunga a T 0,50m
4501273	Prolunga a T 0,75m



Codice	Descrizione
4501485	Connettore AC/DC maschio-femmina



Codice	Descrizione
4501480	Connettore stringa-tubo maschio
4501481	Connettore stringa-tubo femmina
4501197	Connettore tubo-doppia stringa femmina



Codice	Descrizione
4501142	Cavo alimentazione




Codice	Descrizione
4502039	Guaina termoretraibile trasparente a rilascio di colla



Stringa nera 230V 10m



IP44



120 LED FISSI

CAVO ALIMENTAZIONE INCLUSO

Codice	Descrizione	Colore LED	Colore cavo	Dimensioni	Connessioni	Confezione
4501230	BIANCO 120 LED FISSI					
4501233	WARM 120 LED FISSI					
4501231	ROSSO 120 LED FISSI					
4501232	PINK 120 LED FISSI					
*4501234	BLU 120 LED FISSI					
*4501236	VERDE 120 LED FISSI					

* disponibile solo su richiesta




10m
+1,5m CAVO



Specifiche

- Cavo di alimentazione con spina Schuko INCLUSO H03RN-F 2x1mm²
- Connettori maschio/femmina IP44
- O-ring in silicone
- Cavo nero H03RN-F 1x0,5mm²
- Interspazio LED 8cm



IP44

230V

8W



Stringa nera 230V 10m





120 LED FISSI

SENZA CAVO ALIMENTAZIONE

Codice	Descrizione	Colore LED	Colore cavo	Dimensioni	Connessioni	Confezione
4501230S	BIANCO 120 LED FISSI					
4501233S	WARM 120 LED FISSI					
4501231S	ROSSO 120 LED FISSI					
4501236S	VERDE 120 LED FISSI					

Specifiche

- Connettori maschio/femmina IP44
- O-ring in silicone
- Cavo nero H03RN-F 1x0,5mm²
- Interspazio LED 8cm
- Cavo alimentazione con raddrizzatore e spina Schuko cod. 4501219



Stringa nera 230V 10m




100+20 LED

CAVO ALIMENTAZIONE INCLUSO

Codice	Descrizione	Colore LED	Colore cavo	Dimensioni	Connessioni	Confezione
4501237	BIANCO 100+20 FLASH					
4501235	WARM 100+20 FLASH					
4501238	ROSSO 100+20 FLASH					
*4501239	PINK 100+20 FLASH					
*4501240	BLU 100+20 FLASH					
4501241	VERDE 100+20 FLASH					





10m
+1,5m CAVO



* disponibile solo su richiesta

Specifiche

- Cavo di alimentazione con spina Schuko inclusa
- Connettori maschio/femmina IP44
- O-ring in silicone
- Cavo nero H03RN-F 1x0,5mm²
- Interspazio LED 8cm



Stringa nera 230V 10m



100+20 LED


SENZA CAVO ALIMENTAZIONE

Codice	Descrizione	Colore LED	Colore cavo	Dimensioni	Connessioni	Confezione
4501237S	BIANCO 100+20 FLASH					
4501235S	WARM 100+20 FLASH					
4501240S	BLU 100+20 FLASH					
*4501241S	VERDE 100+20 FLASH					

* disponibile solo su richiesta

Specifiche

- Connettori maschio/femmina IP44
- O-ring in silicone
- Cavo nero H03RN-F 1x0,5mm²
- Interspazio LED 8cm
- Cavo alimentazione con raddrizzatore e spina Schuko cod. 4501219



IP44

230V

8W



Stringa nera in bobina 80m




960 LED FISSI

CAVO ALIMENTAZIONE INCLUSO

Codice	Descrizione	Colore LED	Colore cavo	Dimensioni	Connessioni	Confezione
4501230R	BIANCO 960 LED FISSI			80m +1,5m CAVO	1 (max 100m)	x1
4501233R	WARM 960 LED FISSI					

Specifiche

- Cavo di alimentazione con spina Schuko INCLUSO H03RN-F 2x1mm²
- Connettori maschio/femmina IP44
- O-ring in silicone
- Cavo nero H03RN-F 1x0,5mm²
- Cavo alimentazione con raddrizzatore e spina Schuko cod. 4501219



Bobina formata da 8 stringhe da 10m cad., connesse tra di loro e dotate di crimpatura con guaina termoretraibile. Le stringhe si possono svitare in prossimità dei connettori.



Stringa nera in bobina 80m




800+160 LED

CAVO ALIMENTAZIONE INCLUSO

Codice	Descrizione	Colore LED	Colore cavo	Dimensioni	Connessioni	Confezione
4501237R	BIANCO 800+160 FLASH			80m +1,5m CAVO	 (max 100m)	
4501235R	WARM 800+160 FLASH					

Specifiche

- Cavo di alimentazione con spina Schuko **INCLUSO** H03RN-F 2x1mm²
- Connettori maschio/femmina IP44
- O-ring in silicone
- Cavo nero H03RN-F 1x0,5mm²
- Cavo alimentazione con raddrizzatore e spina Schuko cod. 4501219



Bobina formata da 8 stringhe da 10m cad., connesse tra di loro e dotate di crimpatura con guaina termoretraibile. Le stringhe si possono svitare in prossimità dei connettori.



Accessori professionali neri 230V



Codice	Descrizione
4501354	Prolunga "Tris"



Codice	Descrizione
4501356	Cavo prolunga 1m
4501358	Cavo prolunga 3m
4501372	Cavo prolunga 5m



Codice	Descrizione
4501352	Cavo portante 20 innesti 2m
4501185	Cavo portante 10 innesti 1m



Codice	Descrizione
4501351	Prolunga a T



Codice	Descrizione
4501219	Cavo alimentazione



Codice	Descrizione
4502039	Guaina termoretraibile trasparente a rilascio di colla

Icicle 3x1m



27 discese da 10-8-6 LED


CAVO ALIMENTAZIONE INCLUSO

Codice	Descrizione	Colore LED	Colore cavo	Dimensioni	Connessioni	Confezione
4501145	BIANCO 177+33 FLASH		BIANCO	3x1m		
4501149	WARM 177+33 FLASH					
4501147	BLU 177+33 FLASH					

+1,5m CAVO

Specifiche

- Cavo di alimentazione con spina Schuko INCLUSO
- Connettori maschio/femmina IP44
- O-ring in silicone
- Cavo bianco H03RN-F 1x0,5mm²
- 6 LED (60cm), 8 LED (80cm), 10 LED (100cm)



Mini Icicle 3x0,5m



27 discese da 5-4-3 LED


CAVO ALIMENTAZIONE INCLUSO

Codice	Descrizione	Colore LED	Colore cavo	Dimensioni	Connessioni	Confezione
4501153	BIANCO 90+15 FLASH		BIANCO	3x0,5m		
4501154	WARM 90+15 FLASH					
4501158	BLU 90+15 FLASH					

+1,5m CAVO

Specifiche

- Cavo di alimentazione cod. 4501142 con spina Schuko **INCLUSO**
- Connettori maschio/femmina IP44
- O-ring in silicone
- Cavo bianco H03RN-F 1x0,5mm²
- 5 LED (50cm), 4 LED (40cm), 3 LED (30cm)



IP44

230V

8W



Mini Icicle 3x0,5m



IP44



27 discese da 5-4-3 LED FISSI


CAVO ALIMENTAZIONE INCLUSO

Codice	Descrizione	Colore LED	Colore cavo	Dimensioni	Connessioni	Confezione
4501165	BIANCO 105 LED FISSI			3x0,5m		
4501167	WARM 105 LED FISSI					
4501166	BLU 105 LED FISSI					

+1,5m CAVO

Specifiche

- Cavo di alimentazione cod. 4501142 con spina Schuko **INCLUSO**
- Connettori maschio/femmina IP44
- O-ring in silicone
- Cavo bianco H03RN-F 1x0,5mm²
- 5 LED (50cm), 4 LED (40cm), 3 LED (30cm)



IP44

230V

30W



Tenda 2x1,5m



IP44



20 discese da 15 LED FISSI


CAVO ALIMENTAZIONE INCLUSO

Codice	Descrizione	Colore LED	Colore cavo	Dimensioni	Connessioni	Confezione
4501121	BIANCO 300 LED FISSI			2x1,5m +1,5m CAVO		
4501120	WARM 300 LED FISSI					
* 4501122	BLU 300 LED FISSI					

* disponibili solo su richiesta

Specifiche

- Cavo di alimentazione cod. 4501142 con spina Schuko INCLUSO
- Connettori maschio/femmina IP44
- O-ring in silicone
- Cavo bianco H03RN-F 1x0,5mm²



IP44

230V

45W



Tenda 2x3m



IP44



20 discese da 30 LED FISSI


CAVO ALIMENTAZIONE INCLUSO

Codice	Descrizione	Colore LED	Colore cavo	Dimensioni	Connessioni	Confezione
4501125	BIANCO 600 LED FISSI			2x3m		
4501124	WARM 600 LED FISSI					
* 4501126	BLU 600 LED FISSI			+1,5m CAVO		

* disponibili solo su richiesta

Specifiche

- Cavo di alimentazione cod. 4501142 con spina Schuko INCLUSO H03RN-F 2x1mm²
- Connettori maschio/femmina IP44
- O-ring in silicone
- Cavo bianco H03RN-F 1x0,5mm²



IP44

230V

55W



Tube luminoso LED orizzontale



CAVO ALIMENTAZIONE INCLUSO

Codice	Descrizione	Colore LED	Dimensioni	Unità di taglio	Connessioni	Confezione
4502520X	BIANCO		45m +1,5m CAVO	1,5m		
4502517X	SUPERWARM					
4502521X	ROSSO					
**4502522X	GIALLO					
4502523X	BLU					
4502527X	PINK					
4502524X	VERDE					
4502525X	MULTICOLOR					

** Colore estruso giallo

SPECIFICHE

- LED orizzontali
- Bobina completa di accessori
- Tubo polarizzato completo di spina Schuko
- Ogni bobina è corredata di accessori comprendenti 2 cavi alimentazione senza spina, 2 connettori, 2 giunzioni e 2 finali in silicone
- Con l'utilizzo dei LED in posizione orizzontale la luce risulterà omogenea e diffusa



Accessori per tubo luminoso LED



IP44



IP44



IP44

Codice	Descrizione
4502040X	Cavo alimentazione NERO in gomma 230V AC/DC SCHUKO LED verticale 10 pz.
4502540X	Cavo alimentazione NERO in gomma 230V AC/DC SCHUKO LED orizzontale 10 pz.
4502550X	Cavo alimentazione NERO in gomma 230V AC/DC SENZA SPINA LED orizzontale 10 pz.

Codice	Descrizione
4502541X	Cavo alimentazione BIANCO in gomma 230V AC/DC SCHUKO LED orizzontale 10 pz.
4502551X	Cavo alimentazione BIANCO in gomma 230V AC/DC SENZA SPINA LED orizzontale 10 pz.

Codice	Descrizione
4502559X	Centralina LED orizzontale 200W n. 1 uscita Memory 1 pz.

Esempio di accessori contenuti nella bobina 230V LED orizzontale



Sfera richiudibile Ø 50cm



120+30 LED

CAVO ALIMENTAZIONE INCLUSO

Codice	Descrizione	Colore LED	Dimensioni	Connessioni	Confezione
4506260	BIANCO 120+30 FLASH		Ø 50cm		
4506262	WARM 120+30 FLASH				
4506261	ROSSO 120+30 FLASH				
4506264	BLU 120+30 FLASH				

Specifiche

- Cavo di alimentazione cod. 4501142 con spina Schuko **INCLUSO**
- Connettori maschio/femmina IP44
- O-ring in silicone
- Cavo bianco H03RN-F 1x0,5mm²
- Telaio in alluminio resistente agli agenti atmosferici




IP44

230V

10W



Figure con tubo LED



Stella 5 punte

Codice	Descrizione
4506220	LED BIANCO
4506221	LED WARM
	55cm
	5W
4506222	LED BIANCO
4506223	LED WARM
	110cm
	12,5W


Stella cometa

Codice	Descrizione
4506224	LED BIANCO
	62x26cm
	4W
4506226	LED BIANCO
4506225	LED WARM
	200x65cm
	12W

Stella 8 punte

Codice	Descrizione
* 4506229	LED BIANCO+BLU FLASH
	100x70cm
	20W
* 4506231	LED BIANCO+BLU FLASH
	150x115cm
	30W

* disponibile su richiesta



Fiocco LED stars icy blue

Codice	Descrizione
* 4506160	LED BIANCO+LED BLU
	63cm
	5W

* disponibile su richiesta

SnowFlake A

Codice	Descrizione
4506108	80x70cm
	44W

SnowFlake B

Codice	Descrizione
4506110	80x70cm
	38W





Auguri TuboLED

Codice	Descrizione
4506228	LED BIANCO 230x90cm 48W
4506228W	LED WARM 230x90cm 48W



Buone Feste TuboLED

Codice	Descrizione
4506230	LED BIANCO 180x40cm 35W
4506230W	LED WARM 180x40cm 35W



Gold cone

Codice	Descrizione
4506412	GOLD CONE Stringa 120 LED+FLASH 60x200cm 80W



Ice cone


Codice	Descrizione
4506413	ICE CONE Stringa 120 LED+FLASH 60x200cm 80W



Fantasia di Luci

2023





Elfi S.p.A
Sede legale e Amministrativa
Via Copernico, 107
47122 Forlì

Tel. 0543 802 311



FILIALI

Ancona • Bologna • Brescia • Cattolica • Cervia • Cesena • Cremona
Faenza • Fano • Forlì • Lodi • Melegnano • Mirandola • Modena • Parma
Piacenza • Prato Ravenna • Reggio Emilia • Rimini • Roè Sarezzo • Vigevano

 **wimex**[®]

2023

