

CATALOGO

TERMOSTATI E CRONOTERMOSTATI



AGG. OTTOBRE 2024

I PARTE CRNOTERMOSTATI

CAME BTP
FANTINI COSMI
FINDER
ORBIS
PERRY
VEMER
VIMAR

II PARTE CRNOTERMOSTATI WIRELESS

BRAVO
CAME BPT
HAGER BOCCHIOTTI
PERRY

III PARTE TERMOSTATI

BTICINO
CAME BPT
FANTINI COSMI
FINDER
ORBIS
PERRY
VEMER
VIMAR



Indica modelli a batteria



Indica modelli Wi-Fi



I PARTE CRONOTERMOSTATI

CAME BTP

FANTINI COSMI

FINDER

ORBIS

PERRY

VEMER

VIMAR





CRONOTERMOSTATO TOUCH A PARETE/INCASSO



	TH/700 BT BPT 845AA-0080	TH/700 BT BPT 845AA-0090	TH/700 WIFI BPT 845AA-0100	TH/700 WIFI BPT 845AA-0110	TH/700 WIFI BPT 845AA-0120
TIPOLOGIA	Cronotermostato	Cronotermostato	Cronotermostato	Cronotermostato	Cronotermostato
DISPLAY	SoftTouch Retroill.	SoftTouch Retroill.	SoftTouch Retroill.	SoftTouch Retroill.	SoftTouch Retroill.
WI-FI	No	No	Sì	Sì	Sì
ACCESSO DA REMOTO	Sì Bluetooth	No	Sì	Sì	Sì
PROGRAMMAZIONE	Settimanale	Giornaliera Settimanale	Sì	Sì	Settimanale
LIVELLI DI TEMPERATURA	3	3	3	3	3
ALIMENTAZIONE	3x1.5V (AAA)	2x1.5V (AA) Crono 230V Relè	230Vca	230Vca	230Vca
COLORE	Bianco	Nero	Bianco	Nero	Bianco
DIMENSIONI (LxHxP)	126x92x23 mm	126x92x23 mm	126 x 87 x 12 mm	126 x 87 x 12 mm	126 x 87 x 12 mm
FUNZIONAMENTO	Touch	Touch	Touch	Touch	Touch
ACCESSORI	Controllo tramite APP TThermo Sensore Prossimità Sensore Umidità	Controllo tramite APP TThermo Sensore Prossimità Sensore Umidità	Controllo tramite APP TThermo Apprendimento abitudini	Controllo tramite APP TThermo Apprendimento abitudini	Controllo tramite APP TThermo Apprendimento abitudini
INSTALLAZIONE	Incasso Parete	Incasso Parete	Incasso Parete	Incasso Parete	Incasso Parete





CRONOTERMOSTATO TOUCH A PARETE/INCASSO



	TH/550 BPT 845AA-0010	TH/550 WH WL BPT 845AA-0070	TH/550 WH WIFI BPT 845AA-0060	TH/ONE BPT 845AA-0200
TIPOLOGIA	Cronotermostato	Cronotermostato	Cronotermostato	Cronotermostato
DISPLAY	Touch Retroill.	Touch Retroill.	Touch Retroill.	Retroill.
WI-FI	No	No	Sì	Sì
ACCESSO DA REMOTO	No	No	Sì	Sì
PROGRAMMAZIONE	Settimanale	Giornaliera Settimanale	Settimanale	Giornaliera Settimanale
LIVELLI DI TEMPERATURA	3	3	3	3
ALIMENTAZIONE	230 Vca o 2x1.5V (AA)	2x1.5V (AA) Crono 230V Relè	230Vca	220-240 AC
COLORE	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco
DIMENSIONI (LxHxP)	126x92x23 mm	126x92x23 mm	126x92x23 mm	126x88x23 mm
FUNZIONAMENTO	Touch	Touch	Touch	Touch
ACCESSORI	-	Modulo relè radio (in dotazione)	Controllo tramite APP Thermo	Controllo tramite APP CAME Thermo Wi-Fi
INSTALLAZIONE	parete o a copertura scatola da incasso 3 moduli standard	parete o a copertura scatola da incasso 3 moduli standard	parete o a copertura scatola da incasso 3 moduli standard	parete o a copertura scatola da incasso 3 moduli standard





CRONOTERMOSTATO DIGITALE A PARETE/INCASSO



TH/400
BPT 69404300

TH/450
BPT 69409200

TH/450 GSM
BPT 69400030

TIPOLOGIA	Cronotermostato	Cronotermostato	Cronotermostato
DISPLAY	LCD	LCD	LCD
WI-FI	No	No	No
ACCESSO DA REMOTO	No	No	SMS o APP
PROGRAMMAZIONE	Giornaliera	Settimanale	Settimanale
LIVELLI DI TEMPERATURA	3	3	3
ALIMENTAZIONE	3x1.5V (AAA)	3x1.5V (AAA)	5Vcc + 3x1,5V NiCd/NiMH (AAA)
COLORE	Nero	Bianco	Bianco
DIMENSIONI (LxHxP)	116x80x21 mm	120x86x19.7 mm	120x86x19.7 mm
FUNZIONAMENTO	Digitale	Digitale	A cursori
ACCESSORI	-	2 cover intercambiabili bianco Ice e azzurro Kristal	2 cover intercambiabili bianco Ice e azzurro Kristal
INSTALLAZIONE	parete o a copertura scatola da incasso 3 moduli standard	parete o a copertura scatola da incasso 3 moduli standard	parete o a copertura scatola da incasso 3 moduli standard





CRONOTERMOSTATO A CURSORI A PARETE



	TH/124 BPT 69403510	TH/124 BPT 69403610	TH/125 BPT 69406700
TIPOLOGIA	Cronotermostato	Cronotermostato	Cronotermostato
DISPLAY	LCD	LCD	LCD
WI-FI	No	No	No
ACCESSO DA REMOTO	No	No	No
PROGRAMMAZIONE	Giornaliera	Giornaliera	Giornaliera
LIVELLI DI TEMPERATURA	-	-	-
ALIMENTAZIONE	3x1.5V (AA)	3x1.5V (AA)	3x1.5V (AAA)
COLORE	Bianco	Nero	Bianco
DIMENSIONI (LxHxP)	135.5 x82x33 mm	135.5 x82x33 mm	133 x 93 x 31 mm
FUNZIONAMENTO	A cursori	A cursori	A cursori
ACCESSORI	-	-	3 cover arancio, azzurro Artic bianco
INSTALLAZIONE	Parete	Parete	Parete





CRONOTERMOSTATO TOUCH DIGITALE INCASSO



TH/350
BPT 69409100



TH/600
BPT 69400290

TIPOLOGIA	Cronotermostato	Cronotermostato
DISPLAY	LCD	Touch Retroill.
WI-FI	No	No
ACCESSO DA REMOTO	No	No
PROGRAMMAZIONE	Settimanale	Auto apprendimento abitudini
LIVELLI DI TEMPERATURA	3	3
ALIMENTAZIONE	3x1.5V (AAA)	230Vca
COLORE	Bianco	Bianco
DIMENSIONI (LxHxP)	66x45x50 mm	66 x 45 x 50 mm
FUNZIONAMENTO	Digitale	Touch
ACCESSORI	Frontali nero e silver da ordinare a parte	n. 1 cover colore bianco
INSTALLAZIONE	Incasso	Incasso





CRONOTERMOSTATO ELETTRONICO A PARETE



	C57 FAN C57	C58 FAN C58	C68 FAN C68
TIPOLOGIA	Cronotermostato	Cronotermostato	Cronotermostato
DISPLAY	LCD	LCD	LCD
WI-FI	No	No	No
ACCESSO DA REMOTO	No	Sì con kit C58RFR	No
PROGRAMMAZIONE	Settimanale	Giornaliero	Giornaliero
LIVELLI DI TEMPERATURA	2	2	2
ALIMENTAZIONE	2x1.5V (AA)	2x1.5V (AA)	2x1.5V (AA)
COLORE	Bianco	Bianco	Bianco
DIMENSIONI (LxHxP)	130x83.5x17 mm	130x83.5x17 mm	130x83.5x17 mm
FUNZIONAMENTO	Elettronico	Elettronico	Elettronico
ACCESSORI	-	-	-
INSTALLAZIONE	Parete	Parete	Parete





CRONOTERMOSTATO DIGITALE INCASSO



CH141A
FAN CH141

TIPOLOGIA	Cronotermostato
DISPLAY	LCD Retroill.
WI-FI	No
ACCESSO DA REMOTO	No
PROGRAMMAZIONE	Settimanale
LIVELLI DI TEMPERATURA	2+antigelo
ALIMENTAZIONE	2x1,5V (AA)
COLORE	Silver
DIMENSIONI (LxHxP)	69x52x58mm
FUNZIONAMENTO	Digitale
ACCESSORI	3 COVER COLORATE: bianco, silver, antracite 4 COVER SPECIALI 4 Telai
INSTALLAZIONE	Incasso





CRONOTERMOSTATO DIGITALE PARETE

	FIN 1C9190030W07	FIN 1C6190030101
TIPOLOGIA	Cronotermostato	Cronotermostato
DISPLAY	Touch capacitivo	Touch
WI-FI	Sì	No
ACCESSO DA REMOTO	Sì	Sì
PROGRAMMAZIONE	Settimanale	Giornaliero Settimanale
LIVELLI DI TEMPERATURA	2+antigelo	3
ALIMENTAZIONE	4x1,5V (AA)	2x1,5V (AAA)
COLORE	Bianco	Bianco
DIMENSIONI (LxHxP)	126x98x19.5mm	144x91x17.8mm
FUNZIONAMENTO	Touch	A Cursori
ACCESSORI	APP	-
INSTALLAZIONE	Parete	Parete





CRONOTERMOSTATO DIGITALE A PARETE

OB324700
ORB OB324700

TIPOLOGIA	Cronotermostato
DISPLAY	LCD Retroill.
WI-FI	No
ACCESSO DA REMOTO	No
PROGRAMMAZIONE	Giornaliera Settimanale
LIVELLI DI TEMPERATURA	2+antigelo
ALIMENTAZIONE	2x1,5V (AA)
COLORE	Bianco
DIMENSIONI (LxHxP)	138 x 86 x 30 mm
FUNZIONAMENTO	Automatico Manuale
ACCESSORI	-
INSTALLAZIONE	Parete





CRONOTERMOSTATO DIGITALE A PARETE



1CR CR028B
PER CR028B

TIPOLOGIA	Cronotermostato
DISPLAY	LCD Retroill.
WI-FI	No
ACCESSO DA REMOTO	Sì (morsetto per comando telefonico)
PROGRAMMAZIONE	Settimanale
LIVELLI DI TEMPERATURA	3+antigelo
ALIMENTAZIONE	2x1.5V (AA)
COLORE	Bianco
DIMENSIONI (LxHxP)	128.5x88.5x26mm
FUNZIONAMENTO	Digitale
ACCESSORI	Sonda di temp. esterna/remota 1PASTE02
INSTALLAZIONE	Parete





CRONOTERMOSTATO DIGITALE A PARETE



1CR CR029A
PER CR029A

1CR CR029B
PER CR029B

1TX CR029WIFI
PER CR029WIFI

TIPOLOGIA	Cronotermostato	Cronotermostato	Cronotermostato
DISPLAY	LCD Retroill.	LCD Retroill.	LCD Retroill.
WI-FI	No	No	Sì
ACCESSO DA REMOTO	No	No	Sì
PROGRAMMAZIONE	Settimanale	Settimanale	Settimanale
LIVELLI DI TEMPERATURA	3+antigelo	3+antigelo	10 per ogni giorno
ALIMENTAZIONE	230Vca	230Vca	230Vca
COLORE	Nero	Bianco	Bianco
DIMENSIONI (LxHxP)	128.5x88.5x26mm	128.5x88.5x26mm	128.5x88.5x26mm
FUNZIONAMENTO	Digitale	Digitale	Digitale
ACCESSORI	-	-	-
INSTALLAZIONE	Parete	Parete	Parete





CRONOTERMOSTATO ELETTRONICO A PARETE



	<u>1CR CR308/G</u> PER CR308/G	<u>1CR CR309/S</u> PER CR309/S	<u>1CR CR018AS</u> PER CR018AS	<u>1CR CR018BS</u> PER CR018BS
TIPOLOGIA	Cronotermostato	Cronotermostato	Cronotermostato	Cronotermostato
DISPLAY	LCD	LCD	LCD	LCD
WI-FI	No	No	No	No
ACCESSO DA REMOTO	No	No	No	No
PROGRAMMAZIONE	Giornaliera	Settimanale	Settimanale	Settimanale
LIVELLI DI TEMPERATURA	2 + antigelo fisso a 5°C	2 + antigelo fisso a 5°C	10+antigelo	10+antigelo
ALIMENTAZIONE	2x1.5V (AA)	2x1.5V (AA)	2x1,5V (AAA)	2x1,5V (AAA)
COLORE	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco
DIMENSIONI (LxHxP)	121.5 x 31.5 x 82 mm	120x86x19.7 mm	133 x 26 x 90 mm	133 x 26 x 90 mm
FUNZIONAMENTO	manuale permanente	Elettronico	Elettronico	Elettronico
ACCESSORI	-	-	-	-
INSTALLAZIONE	Parete	Parete	Parete	Parete





CRONOTERMOSTATO DIGITALE A INCASSO



	<u>1CR CDS26</u> PER CDS26	<u>1CR CDS27</u> PER CDS27	<u>1CR CDS28</u> PER CDS28	<u>1CR CDS29</u> PER CDS29	<u>1TX CDS29WIFI</u> PER CDS29WIFI
TIPOLOGIA	Cronotermostato	Cronotermostato	Cronotermostato	Cronotermostato	Cronotermostato
DISPLAY	Touch Retroill.	Touch Retroill.	LCD Retroill.	LCD Retroill.	LCD Retroill.
WI-FI	No	No	No	No	Sì
ACCESSO DA REMOTO	Sì (morsetto per comando telefonico)	Sì (morsetto per comando telefonico)	Sì (morsetto per comando telefonico)	Sì (morsetto per comando telefonico)	Sì
PROGRAMMAZIONE	Settimanale	Settimanale	Settimanale	Settimanale	Settimanale
LIVELLI DI TEMPERATURA	3+antigelo	3+antigelo	3+antigelo	3+antigelo	fino a 10 giornalieri
ALIMENTAZIONE	2x1.5V (AA)	230Vca	230Vca	2x1.5V (AA)	230Vca 50/60Hz
COLORE	Argento	Nero	Nero	Bianco	Bianco
DIMENSIONI (LxHxP)	65x53x67mm	65x53x67mm	65x53x67mm	65x53x67mm	65x53x67mm
FUNZIONAMENTO	Touch	Touch	Digitale	Digitale	Manuale permanente/temporaneo
ACCESSORI	Sonda di temp. esterna/remota 1PASTE02 +1PAT005 per compatibilità NOW +3Frontalini	1PAT005 per compatibilità NOW +3Frontalini	Sonda di temp. esterna/remota 1PASTE02 +1PAT005 per compatibilità NOW +3Frontalini	+1PAT005 per compatibilità NOW +3Frontalini	App Perry
INSTALLAZIONE	Incasso	Incasso	Incasso	Incasso	Incasso





CRONOTERMOSTATO DIGITALE A INCASSO



1CR CDG02
PER 1CRCDG02

TIPOLOGIA	Cronotermostato
DISPLAY	LCD Retroill.
WI-FI	No
ACCESSO DA REMOTO	No
PROGRAMMAZIONE	8 interventi giornalieri
LIVELLI DI TEMPERATURA	2 + antigelo OFF
ALIMENTAZIONE	230Vca
COLORE	Bianco
DIMENSIONI (LxHxP)	41,5x41,5x43,5mm
FUNZIONAMENTO	Digitale
ACCESSORI	5 cornici di finitura bianche e nere. 2 frontalini di colore bianco e nero
INSTALLAZIONE	Incasso



CRONOTERMOSTATO TOUCH A PARETE



Tuo Wi-Fi Lite
Bianco
VEM VE785700



Tuo Wi-Fi
Bianco
VEM VE772000



Tuo Wi-Fi
Batteria Bianco
VEM VE788600

TIPOLOGIA	Cronotermostato	Cronotermostato	Cronotermostato
DISPLAY	Touch LCD	Touch LCD Multicolor	Touch LCD
WI-FI	Sì	Sì	Sì
ACCESSO DA REMOTO	APP	APP	APP
PROGRAMMAZIONE	Settimanale	Settimanale	Settimanale
LIVELLI DI TEMPERATURA	3+antigelo	3+antigelo	3+antigelo
ALIMENTAZIONE	230 Vca	230 Vca	4x1.5V (AA)
COLORE	Bianco	Bianco	Bianco
DIMENSIONI (LxHxP)	130x85x28 mm	130x85x28 mm	130x85x28 mm
FUNZIONAMENTO	Touch	Touch	Touch
ACCESSORI	-	-	-
INSTALLAZIONE	Parete	Parete	Parete






CRONOTERMOSTATO TOUCH A PARETE



ChronosBianco
VEM VE451100



Chronos 230Bianco
VEM VE453700

TIPOLOGIA	Cronotermostato	Cronotermostato
DISPLAY	LCD Retroill.	LCD Retroill. Multicolor
WI-FI	No	No
ACCESSO DA REMOTO	On/Off con combinatore	No
PROGRAMMAZIONE	Settimanale	Settimanale
LIVELLI DI TEMPERATURA	3	3+ antigelo
ALIMENTAZIONE	2x1.5V (AAA)	230 Vca
COLORE	Bianco	Bianco
DIMENSIONI (LxHxP)	125x85x26 mm	125x85x26 mm
FUNZIONAMENTO	Touch	Touch
ACCESSORI	Sonda Temp.Esterna Combinatore Telefonico per On/Off remoto	-
INSTALLAZIONE	Parete	Parete





CRONOTERMOSTATO DIGITALE A PARETE

Mithos Bianco
VEM VE328100

TIPOLOGIA	Cronotermostato
DISPLAY	LCD
WI-FI	No
ACCESSO DA REMOTO	No
PROGRAMMAZIONE	Settimanale
LIVELLI DI TEMPERATURA	3+ antigelo
ALIMENTAZIONE	2x1.5V (AA)
COLORE	Bianco
DIMENSIONI (LxHxP)	132x95x26 mm
FUNZIONAMENTO	Digitale
ACCESSORI	Sonda Temp.Esterna Combinatore Telefonico per On/Off remoto
INSTALLAZIONE	Parete





CRONOTERMOSTATO DIGITALE A INCASSO



Dafne 230
VEM VE431300

TIPOLOGIA	Cronotermostato
DISPLAY	LCD Retroill.
WI-FI	No
ACCESSO DA REMOTO	No
PROGRAMMAZIONE	Settimanale
LIVELLI DI TEMPERATURA	3+ antigelo
ALIMENTAZIONE	230 Vca
COLORE	Nero
DIMENSIONI (LxHxP)	69x50x51 mm
FUNZIONAMENTO	Digitale
ACCESSORI	Frontalino Argento
INSTALLAZIONE	Incasso 3 moduli

CRONOTERMOSTATO DIGITALE A PARETE



VIM 01910

TIPOLOGIA	Cronotermostato
DISPLAY	Digitale
WI-FI	No
ACCESSO DA REMOTO	No
PROGRAMMAZIONE	Giornaliera Settimanale
LIVELLI DI TEMPERATURA	3+antigelo
ALIMENTAZIONE	2x1,5V (AA)
COLORE	Bianco
DIMENSIONI (LxHxP)	130 x 90 x 35 mm
FUNZIONAMENTO	Automatico Manuale
ACCESSORI	-
INSTALLAZIONE	Parete



II PARTE CRONOTERMOSTATI WIRELESS

BRAVO

CAME BPT

HAGER BOCCHIOTTI

PERRY






CRONOTERMOSTATO GLAM WIRELESS

	EUN 93003111
TIPOLOGIA	Cronotermostato
DISPLAY	LCD retroill.
WI-FI	No
ACCESSO DA REMOTO	Sì
PROGRAMMAZIONE	Automatica Giornaliera e Settimanale
LIVELLI DI TEMPERATURA	-
ALIMENTAZIONE	4 x LR03 AAA
COLORE	Grigio
DIMENSIONI (LxHxP)	86× 86 ×24 mm
FUNZIONAMENTO	Digitale
ACCESSORI	Funzione anti congelamento Funzione "Finestra Aperta" (protezione calo di temperatura improvviso)
INSTALLAZIONE	Parete



CRONOTERMOSTATO SMART WI-FI

	TH/550 WH WIFI BPT 845AA-0060	TH/700 WIFI BPT 845AA-0100	TH/700 BK BPT 845AA-0110
TIPOLOGIA	Cronotermostato	Cronotermostato	Cronotermostato
DISPLAY	Retroill.	Retroill. con tasti soft touch	Retroill. con tasti soft touch
WI-FI	Sì	Sì	Sì
ACCESSO DA REMOTO	Sì	Sì	Sì
ALIMENTAZIONE	230V	230V	230V
COLORE	Bianco	Bianco	Nero
DIMENSIONI (LxHxP)	126X94X23mm	126X87X12mm	126X87X12mm
FUNZIONAMENTO	Touch	Touch	Touch
ACCESSORI	Controllo tramite APP THERMO. Compatibile con Amazon Alexa	Controllo tramite APP THERMO. Compatibile con Amazon Alexa	Controllo tramite APP THERMO. Compatibile con Amazon Alexa
INSTALLAZIONE	parete o a copertura scatola da incasso 3 moduli standard	a incasso (TH/700) o parete (TH/700 WALL) su scatola 3 moduli standard	a incasso (TH/700) o parete (TH/700 WALL) su scatola 3 moduli standard
CARATTERISTICHE PRINCIPALI		Sensore umidità. Sensore luminosità. Previsioni meteo.	Sensore umidità. Sensore luminosità. Previsioni meteo.



**CRONOTERMOSTATO
GLAM WIRELESS**

HAG EK560

TIPOLOGIA	Cronotermostato
DISPLAY	LCD retroill.
WI-FI	No
ACCESSO DA REMOTO	Sì
PROGRAMMAZIONE	Giornaliero
LIVELLI DI TEMPERATURA	4
ALIMENTAZIONE	2 x1.5V LR3
COLORE	Bianco
DIMENSIONI (LxHxP)	97 × 138 ×30 mm
FUNZIONAMENTO	Digitale
ACCESSORI	-
INSTALLAZIONE	Parete





CRONOTERMOSTATO WIRELESS

	<u>1TX CRTX05RX01</u> PER CRTX05RX01
TIPOLOGIA	Cronotermostato
DISPLAY	LCD
WI-FI	No
ACCESSO DA REMOTO	Sì
PROGRAMMAZIONE	3
LIVELLI DI TEMPERATURA	2 + antigelo escludibile o regolabile
ALIMENTAZIONE	2 x 1.5V (AA) radio 230Vca
COLORE	Grigio
DIMENSIONI (LxHxP)	120 x 21 x 80 mm
FUNZIONAMENTO	Digitale
ACCESSORI	1PA BTCRTX01
INSTALLAZIONE	Parete o Incasso



III PARTE TERMOSTATI

BTICINO

CAME BPT

FANTINI COSMI

FINDER

ORBIS

PERRY

VEMER

VIMAR



bticino**TERMOSTATO
TOUCH INCASSO**

	BTC <u>XW8002W</u>	BTC <u>XW8002</u>	BTC <u>XG8002</u>	BTC <u>XM8002</u>
TIPOLOGIA	Termostato	Termostato	Termostato	Termostato
DISPLAY	Touch	Touch	Touch	Touch
WI-FI	Sì	Sì	Sì	Sì
ACCESSO DA REMOTO	Sì	Sì	Sì	Sì
PROGRAMMAZIONE	Giornaliera	-	-	-
LIVELLI DI TEMPERATURA	+5...40°C	+5...40°C	+5...40°C	+5...40°C
ALIMENTAZIONE	230V	230V	230V	230V
COLORE	Bianco	Bianco	Nero	Sabbia
DIMENSIONI (LxHxP)	126 x 86 x 28.1 mm	126 x 86 x 28.1 mm	126 x 86 x 28.1 mm	126 x 86 x 28.1 mm
FUNZIONAMENTO	Touch Wifi	Touch Wifi	Touch Wifi	Touch Wifi
ACCESSORI	-	-	-	-
INSTALLAZIONE	Parete	Incasso	Incasso	Incasso





TERMOSTATO TOUCH INCASSO

TA/600
BPT 69400320

TIPOLOGIA	Termostato
DISPLAY	Touch Screen
WI-FI	No
ACCESSO DA REMOTO	No
PROGRAMMAZIONE	Giornaliero
LIVELLI DI TEMPERATURA	2+antigelo
ALIMENTAZIONE	230 V AC
COLORE	Bianco
DIMENSIONI (LxHxP)	66 x 45 x 50 mm
FUNZIONAMENTO	Touch
ACCESSORI	2 profili utente con temperature utente selezionabili, Programmazione temperatura su 3 livelli (Comfort,Eco,Notte)
INSTALLAZIONE	Incasso



TERMOSTATO DIGITALE PARETE

	TA/350 BPT 69400010	TA/450 BPT 69400020	TH/ONE BPT 845AA-0200
TIPOLOGIA	Termostato	Termostato	Cronotermostato
DISPLAY	Cristalli Liquidi	Cristalli Liquidi	Retroill.
WI-FI	No	No	Sì
ACCESSO DA REMOTO	Sì	Sì	Sì
PROGRAMMAZIONE	Giornaliero	Giornaliero	Giornaliera Settimanale
LIVELLI DI TEMPERATURA	2+antigelo	2+antigelo	3
ALIMENTAZIONE	3x1,5V (AAA LR03)	3x1,5V (AAA LR03)	220-240 AC
COLORE	Bianco	Bianco	Bianco
DIMENSIONI (LxHxP)	66 x 45 x 50 mm	120 x 86 x 19,7 mm	126x88x23 mm
FUNZIONAMENTO	Digitale	Digitale	Touch
ACCESSORI	2 profili utente con temperature utente selezionabili, Programmazione temperatura su 3 livelli (Comfort,Eco,Notte)	2 profili utente con temperature utente selezionabili, Programmazione temperatura su 3 livelli (Comfort,Eco,Notte)	Controllo tramite APP CAME THERMO Wi-Fi
INSTALLAZIONE	Parete	Parete	parete o a copertura scatola da incasso 3 moduli standard





TERMOSTATO DIGITALE A PARETE



CH123
FAN CH123

TIPOLOGIA	Termostato
DISPLAY	LED Retroilluminato
WI-FI	No
ACCESSO DA REMOTO	No
PROGRAMMAZIONE	Giornaliero
LIVELLI DI TEMPERATURA	2-40°
ALIMENTAZIONE	250Vca
COLORE	Cromato
DIMENSIONI (LxHxP)	55x68 mm
FUNZIONAMENTO	Digitale
ACCESSORI	-
INSTALLAZIONE	Incasso



TERMOSTATO DIGITALE A PARETE

	CH110 FAN CH110	CH115 FAN CH115	CH117 FAN CH117
TIPOLOGIA	Termostato	Termostato	Termostato
DISPLAY	LCD	LCD	-
WI-FI	No	No	No
ACCESSO DA REMOTO	No	No	No
PROGRAMMAZIONE	Giornaliero	Giornaliero	Giornaliero
LIVELLI DI TEMPERATURA	3	2 - 40 °C	1
ALIMENTAZIONE	2x1.5V (AAA)	2x1.5V (AA)	2x1.5V (AA)
COLORE	Bianco	Bianco	Nero
DIMENSIONI (LxHxP)	85 x 83 x 21 mm	135 x 83 x 21 mm	135 x 83 x 21 mm
FUNZIONAMENTO	Digitale	Digitale	Digitale
ACCESSORI	-	-	-
INSTALLAZIONE	Parete	Parete	Parete





TERMOSTATO MECCANICO A PARETE



C16
FAN C16



C16L
FAN C16L

TIPOLOGIA	Termostato	Termostato
DISPLAY	-	-
WI-FI	No	No
ACCESSO DA REMOTO	No	No
PROGRAMMAZIONE	Giornaliero	Giornaliero
LIVELLI DI TEMPERATURA	1	1
ALIMENTAZIONE	250 Vc.a.	250 Vc.a.
COLORE	Bianco	Bianco
DIMENSIONI (LxHxP)	76 x 92 x 37 mm	76 x 92 x 37 mm
FUNZIONAMENTO	Meccanico	Meccanico
ACCESSORI	-	con interruttore "marcia-fermo"
INSTALLAZIONE	Parete	Parete



TERMOSTATO MECCANICO A INCASSO



C38
FAN C38

TIPOLOGIA	Termostato
DISPLAY	-
WI-FI	No
ACCESSO DA REMOTO	No
PROGRAMMAZIONE	Giornaliero
LIVELLI DI TEMPERATURA	1
ALIMENTAZIONE	2x1.5V (AAA)
COLORE	Antracite
DIMENSIONI (LxHxP)	68 x 52 x 58 mm
FUNZIONAMENTO	Meccanico
ACCESSORI	Doppio isolamento Led di segnalazione carica delle pile 2 cover Antracite
INSTALLAZIONE	Incasso





TERMOSTATO DIGITALE PARETE

	<u>1T.91</u> FIN 1T9190030000	<u>1C.B1POA</u> FIN 1CB190050007POA	<u>1T.41</u> FIN 1T4190030000	<u>1T.31</u> FIN 1T3190030000 FIN 1T3190032000	<u>1T.T1</u> FIN 1TT182300000
TIPOLOGIA	Termostato	Termostato	Termostato	Termostato	Termostato
DISPLAY	-	-	LCD non retroilluminato	LCD non retroilluminato	luminosità del display regolabile
WI-FI	No	Sì	No	No	No
ACCESSO DA REMOTO	No	Sì	No	No	No
PROGRAMMAZIONE	-	-	Giornaliero	Tasti	
LIVELLI DI TEMPERATURA	2+antigelo	2+antigelo	2	2	
ALIMENTAZIONE	2x1,5V (AA)	3x1,5V (AAA)	2x1,5V (AAA)	2x1,5V (AAA)	110...230 V AC
COLORE	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco/Nero	Bianco
DIMENSIONI (LxHxP)	125.9 x 98.9 x 19.5 mm	124.2 x 85 x 20.04 mm	110 x 73.3 x 17.5 mm	110 x 73.3 x 18 mm	Contiene le placche e il telaio per le scatole da 2 o 3 moduli e tonda 65 mm.
FUNZIONAMENTO	Digitale	Digitale	Meccanico	Giornaliero	
ACCESSORI	Tastiera capacitiva con tasti retro illuminati con percezione ottica del tocco	App FinderYou Gateway2	Selettore: Giorno/Notte Display con indicazioni: batterie scariche- stato di funzionamento - icone di riscaldamento o raffreddamento	Antigelo/Off Estate/Inverno Blocco dispositivo	Con cambio stagione estate/inverno, blocco del display, luminosità del display regolabile, modalità notte impostabile e temporizzabile.
INSTALLAZIONE	Parete	Parete	Parete	Parete	Parete





TERMOSTATO MECCANICO PARETE

	1T.01 FIN 1T010	1T.01.2 FIN 1T012
TIPOLOGIA	Termostato	Termostato
DISPLAY	-	-
WI-FI	No	No
ACCESSO DA REMOTO	No	No
PROGRAMMAZIONE	-	-
LIVELLI DI TEMPERATURA	2	2
ALIMENTAZIONE	2x1,5V (AA)	3x1,5V (AAA)
COLORE	Bianco	Bianco
DIMENSIONI (LxHxP)	16A/250 V AC	16A/250 V AC
FUNZIONAMENTO	Meccanico	Meccanico
ACCESSORI	Spia di segnalazione funzionamento impianto	Interruttore ESTATE/INVERNO Spia di segnalazione funzionamento impianto
INSTALLAZIONE	Parete	Parete





TERMOSTATO DIGITALE PARETE

	NEO ML ORB OB324400	NEO ML ORB OB324410	NEO ML ORB OB324420
TIPOLOGIA	Termostato	Termostato	Termostato
DISPLAY	Cristalli Liquidi	Cristalli Liquidi	Cristalli Liquidi
WI-FI	No	No	No
ACCESSO DA REMOTO	No	No	No
PROGRAMMAZIONE	Giornaliero	Giornaliero	Giornaliero
LIVELLI DI TEMPERATURA	2+antigelo	2+antigelo	2+antigelo
ALIMENTAZIONE	2x1,5V (AAA)	2x1,5V (AAA)	2x1,5V (AAA)
COLORE	Bianco	Antracite	Alluminio
DIMENSIONI (LxHxP)	122 x 85 x 27 mm	122 x 85 x 27 mm	122 x 85 x 27 mm
FUNZIONAMENTO	Digitale	Digitale	Digitale
ACCESSORI	Può controllare anche un impianto di riscaldamento a pavimento	Può controllare anche un impianto di riscaldamento a pavimento	Può controllare anche un impianto di riscaldamento a pavimento
INSTALLAZIONE	Parete	Parete	Parete





TERMOSTATO ELETTRONICO A PARETE



	1TP TE400/B PER TE400/B	1TP TE402/B PER TE402/B	1TP TE410/B PER TE410/B	1TP TE503B PER TE503B
TIPOLOGIA	Termostato	Termostato	Termostato	Termostato
DISPLAY	LCD	LCD	LCD	-
WI-FI	No	No	No	No
ACCESSO DA REMOTO	No	No	No	No
PROGRAMMAZIONE	No	No	No	No
LIVELLI DI TEMPERATURA	1 regolazione continua + 1 ridotto fisso -4°C	1 con regolazione continua	1 regolazione continua + 1 ridotto fisso -4°C	1 regolazione continua
ALIMENTAZIONE	2x1.5V (AAA)	2x1.5V AAA	230V c.a. 50-60Hz	230V c.a. 50-60Hz
COLORE	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco
DIMENSIONI (LxHxP)	120 x 21 x 80 mm	120 x 21 x 80 mm	120 x 21 x 80 mm	20 x 27.5 x 81 mm
FUNZIONAMENTO	ON/OFF con differenziale impostabile 0.3/0.5/0.7/0.9°C	ON/OFF con differenziale impostabile 0.3/0.5/0.7/0.9°C	ON/OFF con differenziale impostabile 0.3/0.5/0.7/0.9°C	ON/OFF con differenziale fisso 0.4°C
ACCESSORI	Comando ON/OFF/RIDUZIONE NOTTURNA LED indicazione LOW BAT LED indicazione stato relè	Comando EST/OFF/INV LED indicazione LOW BAT LED indicazione stato relè	Comando ON/OFF/RIDUZIONE NOTTURNA LED indicazione LOW BAT LED indicazione stato relè	Comando EST/OFF/INV LED indicazione LOW BAT LED indicazione stato relè LED indicazione EST/INV LED indicazione presenza rete
INSTALLAZIONE	Parete	Parete	Parete	Parete





TERMOSTATO PARETE ON/OFF MECCANICO



	<u>1TP TE120</u> PER TE120	<u>1TP TE120/A</u> PER TE120/A		<u>1TP TE500B</u> PER TE500B	<u>1TP TE500A</u> PER TE500A
TIPOLOGIA	Termostato	Termostato		Termostato	Termostato
DISPLAY	No	No		No	No
WI-FI	No	No		No	No
ACCESSO DA REMOTO	Sì	Sì		No	No
PROGRAMMAZIONE	No	No		No	No
LIVELLI DI TEMPERATURA	1 con regolazione continua	1 con regolazione continua		1 con regolazione continua	1 con regolazione continua
ALIMENTAZIONE	230V c.a. 50-60Hz	230V c.a. 50-60Hz		230V c.a. 50-60Hz	230V c.a. 50-60Hz
COLORE	Bianco	Nero		Bianco	Bianco
DIMENSIONI (LxHxP)	111.5 x 29 x 75	111.5 x 29 x 75		120 x 27.5 x 81 mm	120 x 27.5 x 81 mm
FUNZIONAMENTO	ON/OFF con differenziale fisso 0,7°C	ON/OFF con differenziale fisso 0,7°C		Meccanico	Meccanico
ACCESSORI	LED indicazione stato relè	LED indicazione stato relè		-	-
INSTALLAZIONE	Parete	Parete		Parete	Parete



TERMOSTATO PARETE ON/OFF MECCANICO

	<u>1TG TEG130</u> PER TEG130	<u>1TG TEG131</u> PER TEG131	<u>1TP TE065</u> PER TE065
TIPOLOGIA	Termostato	Termostato	Termostato
DISPLAY	-	-	-
WI-FI	No	No	No
ACCESSO DA REMOTO	No	No	No
PROGRAMMAZIONE	No	No	No
LIVELLI DI TEMPERATURA	1 con reg. continua	1 con reg. continua	1
ALIMENTAZIONE	16(2,5)A/250V c.a.	230V c.a. 50-60Hz	230V c.a. 50-60Hz
COLORE	Bianco	Bianco	Bianco
DIMENSIONI (LxHxP)	80 x 43,5 x 80 mm	80 x 43,5 x 80 mm	74 x 36 x 74 mm
FUNZIONAMENTO	ON/OFF con differenziale fisso	ON/OFF con differenziale fisso	Elettronico
ACCESSORI	1PA TEG04N	1PA TEG04N	-
INSTALLAZIONE	Parete	Parete	Parete



TERMOSTATO DIGITALE A INCASSO



	1TI TE541 PER 1TITE541E	1TI TE542 PER TE542	1TI TE543 PER TE543	1TI TE543N PER 1TITE543N
TIPOLOGIA	Termostato	Termostato	Termostato	Termostato
DISPLAY	LCD retroilluminato	LCD retroilluminato Touch	LCD retroilluminato Touch	LCD retroilluminato Touch
WI-FI	No	No	No	No
ACCESSO DA REMOTO	Sì (morsetto per comando telefonico)	Sì (morsetto per comando telefonico)	Sì (morsetto per comando telefonico)	No
PROGRAMMAZIONE	Giornaliero	Giornaliero	Giornaliero	Giornaliera
LIVELLI DI TEMPERATURA	2+antigelo	2+antigelo	2+antigelo	2 + antigelo
ALIMENTAZIONE	2x1.5V (AA)	2x1.5V (AA)	230 Vca	230 V – c.a. 50-60Hz
COLORE	Bianco	Bianco	Nero	-
DIMENSIONI (LxHxP)	65 x 52 x 47 mm	65x53x67 mm	65 x 53 x 47 mm	65 x 53 x 47 mm
FUNZIONAMENTO	Digitale	Digitale	Digitale	Digitale
ACCESSORI	Fornibili a parte	Perfetta compatibilità con Bticino Now con integrazione del supporto 1PAT005 ed i relativi frontalini	Perfetta compatibilità con Bticino Now con integrazione del supporto 1PAT005 ed i relativi frontalini	1PA C001BL 1PA FT54243SL 1PA FT54243AV 1PA T005 3 cornici
INSTALLAZIONE	Incasso	Incasso	Incasso	Incasso





TERMOSTATO DIGITALE A INCASSO



	1TP TE530B PER TE530B	1TP TE011B PER TE011B	1TP TE028B PER TE028B
TIPOLOGIA	Termostato	Termostato	Termostato
DISPLAY	LCD	LCD	LCD retroilluminato Touch
WI-FI	No	No	No
ACCESSO DA REMOTO	No	No	Sì (morsetto per comando telefonico)
PROGRAMMAZIONE	Glornaliera	Giornaliera	Giornaliero
LIVELLI DI TEMPERATURA	2 + antigelo	2 + antigelo	2+antigelo
ALIMENTAZIONE	2x1.5V AA	2x1.5V AA	2x1.5V (AA)
COLORE	Bianco	Bianco	Bianco
DIMENSIONI (LxHxP)	84 x 23 x 84 mm	120x 21 x 80 mm	128.5 x 88.5 x 26 mm
FUNZIONAMENTO	Digitale	ON/OFF con differenziale regolabile da 0.2 -1.2°C o modulante con periodo da 7-20min.	Digitale
ACCESSORI	-	-	Perfetta compatibilità con Bticino Now con integrazione del supporto 1PAT005 ed i relativi frontalini
INSTALLAZIONE	Parete	Parete	Parete





TERMOSTATO ELETTRONICO A INCASSO



1TI TE312/MC
PER TE312/MC

1TI TE313/MC
PER TE313/MC

1TI TE002
PER TE002

TIPOLOGIA	Termostato	Termostato	Termostato
DISPLAY	Sì	Sì	LCD retroilluminato
WI-FI	No	No	No
ACCESSO DA REMOTO	No	No	No
PROGRAMMAZIONE	No	No	Giornaliera
LIVELLI DI TEMPERATURA	1 con regolazione continua	1 con regolazione continua	2 + antigelo
ALIMENTAZIONE	2x1.5V (AAA)	2x1.5V (AAA)	230V c.a. ±10% 50Hz
COLORE	Silver	Bianco	-
DIMENSIONI (LxHxP)	66 x 49 x 45 mm	66 x 49 x 45 mm	41,5 x 41,5 x 43,5mm
FUNZIONAMENTO	Digitale	Digitale	Digitale
ACCESSORI	-	-	5 cornici di finitura bianche e nere 2 frontalini di colore bianco e nero
INSTALLAZIONE	Incasso	Incasso	Incasso





TERMOSTATO MECCANICO INCASSO



	1TI TE301/MC PER TE301/MC	1TI TE303/MC PER TE303/MC	1TI TE331/MC PER TE331/MC	1TI TEF365/MC PER TEF365/MC
TIPOLOGIA	Termostato	Termostato	Termostato	Termostato
DISPLAY	-	-	-	-
WI-FI	No	No	No	No
ACCESSO DA REMOTO	No	No	No	No
PROGRAMMAZIONE	No	No	No	No
LIVELLI DI TEMPERATURA	1	1	1	1 con reg. continua
ALIMENTAZIONE	230Vca	230 Vca	2x1.5V AAA	230Vca
COLORE	Bianco	Nero	Silver	Bianco
DIMENSIONI (LxHxP)	66 x 49 x 45 mm	66 x 49 x 45 mm	66 x 52.5 x 45 mm	66 x 49 x 45 mm
FUNZIONAMENTO	Meccanico	Meccanico	Meccanico	Meccanico
ACCESSORI	-	-	LED indicazione stato relè LED indicazione LOW BAT	LED indicazione stato relè
INSTALLAZIONE	Incasso	Incasso	Incasso	Incasso





TERMOSTATO PARETE A CONTATTO



	1TC TB090 PER TB090	1TC TB091 PER TB091
TIPOLOGIA	Termostato a contatto	Termostato a contatto
DISPLAY	-	-
WI-FI	No	No
ACCESSO DA REMOTO	No	No
PROGRAMMAZIONE	No	No
LIVELLI DI TEMPERATURA	-5°C / +35°C	+20°C / +60°C
ALIMENTAZIONE	16(5)A/250Vc.a	16(5)A/250Vc.a
COLORE	Bianco	Bianco
DIMENSIONI (LxHxP)	61 x 60 x 105	61 x 60 x 105
FUNZIONAMENTO	ON/OFF differenziale fisso 1,5+/-1°C	ON/OFF differenziale fisso 1,5+/-1°C
ACCESSORI	Sonda esterna	Sonda esaterna
INSTALLAZIONE	Parete	Parete



TERMOSTATO TOUCH A PARETE



	THALOS VEM VE432100	THALOS 230 VEM VE434700	THALOS 230 VEM VE435400
TIPOLOGIA	Termostato	Termostato	Termostato
DISPLAY	LCD retroill. BLU	LCD retroilluminato Multicolore	LCD retroilluminato Multicolore
WI-FI	No	No	No
ACCESSO DA REMOTO	No	No	No
PROGRAMMAZIONE	No	No	No
LIVELLI DI TEMPERATURA	1+antigelo	1+antigelo	1+antigelo
ALIMENTAZIONE	2x1.5V (AAA)	230 Vca	230 Vca
COLORE	Bianco	Bianco	Nero
DIMENSIONI (LxHxP)	125 x 85 x 26 mm	125 x 85 x 26 mm	125 x 85 x 26 mm
FUNZIONAMENTO	Digitale	Digitale	Digitale
ACCESSORI	Sonda Temperatura VN883500	-	-
INSTALLAZIONE	Parete	Parete	Parete







TERMOSTATO MECCANICO A PARETE



	<u>Klima SW</u> VEM VE023800	<u>Klima SI</u> VEM VE021200	<u>Klima 2</u> VEM VE018800	<u>Klima 3</u> VEM VE019600
TIPOLOGIA	Termostato	Termostato	Termostato	Termostato
DISPLAY	-	-	-	-
WI-FI	No	No	No	No
ACCESSO DA REMOTO	No	No	No	No
PROGRAMMAZIONE	No	No	No	No
LIVELLI DI TEMPERATURA	1	1	1	1
ALIMENTAZIONE	-	-	-	-
COLORE	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco
DIMENSIONI (LxHxP)	84 x 83 x 38 mm	84 x 83 x 38 mm	84 x 83 x 31 mm	84 x 83 x 31 mm
FUNZIONAMENTO	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale
ACCESSORI	-	-	-	-
INSTALLAZIONE	Parete	Parete	Parete	Parete



TERMOSTATO DIGITALE A INCASSO

	 AROS 230 VEM VE459400	 KEO-A LCD VEM VE558300	 KEO-B LCD VEM VE267100
TIPOLOGIA	Termostato	Termostato	Termostato
DISPLAY	LCD retroilluminato Multicolore	LCD retroill. BLU	LCD retroilluminato Multicolore
WI-FI	No	No	No
ACCESSO DA REMOTO	No	No	No
PROGRAMMAZIONE	No	No	No
LIVELLI DI TEMPERATURA	1+antigelo	1+antigelo	1+antigelo
ALIMENTAZIONE	230 Vca	230 Vca	230 Vca
COLORE	Bianco	Antracite	Bianco
DIMENSIONI (LxHxP)	72 x 50 x 53 mm (scatole incasso 3Mod)	72 x 50 x 53 mm (scatole incasso 3Mod)	72 x 50 x 53 mm (scatole incasso 3Mod)
FUNZIONAMENTO	Touch	Touch	Touch
ACCESSORI	Frontalino Argento (opzionale)	Frontalino Argento (opzionale)	Frontalino Argento (opzionale)
INSTALLAZIONE	Incasso su Scatole 3 Moduli	Incasso su Scatole 3 Moduli	Incasso su Scatole 3 Moduli



energia positiva

TERMOSTATO TOUCH A PARETE



	VIM 02912	VIM 02913
TIPOLOGIA	Termostato	Termostato
DISPLAY	LED	LED
WI-FI	Sì	No
ACCESSO DA REMOTO	Sì	Sì
PROGRAMMAZIONE	App View	App View
LIVELLI DI TEMPERATURA	Classe IV modalità PID	Classe IV modalità PID
ALIMENTAZIONE	100-240 V~ 50/60 Hz	100-240 V~ 50/60 Hz
COLORE	Bianco	Bianco
DIMENSIONI (LxHxP)	118 x 107 x 21 mm	118 x 107 x 21 mm
FUNZIONAMENTO	Meccanico	Meccanico
ACCESSORI	-	-
INSTALLAZIONE	Parete	Parete



energia positiva

TERMOSTATO DIGITALE A INCASSO



	VIM 02970	VIM 02970.B	VIM 02973	VIM 02973.B	CH123 VIM 14440
TIPOLOGIA	Termostato	Termostato	Termostato	Termostato	Termostato
DISPLAY	LED	LED	LED Retroilluminato	LED Retroilluminato	LED Retroilluminato
WI-FI	No	No	Sì con accessorio	Sì con accessorio	No
ACCESSO DA REMOTO	No	No	Sì con accessorio	Sì con accessorio	No
PROGRAMMAZIONE	No	App View	App View	App View	No
LIVELLI DI TEMPERATURA	Classe I	Classe I	Classe IV modalità PID	Classe IV modalità PID	Classe I
ALIMENTAZIONE	100-240 Vca	100-240 Vca	100-240 Vca	100-240 Vca	100-240 Vca
COLORE	Grigio	Bianco	Grigio	Bianco	Bianco
DIMENSIONI (LxHxP)	41.5 x 44.8 x 49 mm	41.5 x 44.8 x 49 mm	41.5 x 44.8 x 49 mm	41.5 x 44.8 x 49 mm	44.8 x 49 x 52.20 mm
FUNZIONAMENTO	Digitale	Digitale	Digitale	Digitale	Meccanico
ACCESSORI	-	-	-	-	-
INSTALLAZIONE	Incasso	Incasso	Incasso	Incasso	Incasso





Ancona - Bologna - Brescia - Cattolica - Cervia - Cesena - Cremona - Faenza - Fano - Forlì
Lodi - Melegnano - Mirandola - Modena - Parma - Piacenza - Prato - Ravenna - Reggio Emilia Rimini - Roè - Sarezzo - Vigevano

